

**OKCE 300 NTR/2,2 kW a 3-6 kW**


**Technický list / Technical Data Sheet / Technisches Merkblatt / Технические данные**



**OKCE 300 NTR/2,2 kW a 3-6 kW**

**Technický list / Technical Data Sheet / Technisches Merkblatt / Технические данные**

**ROZPAD – DISINTEGRATION - DIE ZERSETZUNG- ВЗРЫВНАЯ СХЕМА**




# OKCE 300 NTR/2,2 kW a 3-6 kW

## Technický list / Technical Data Sheet / Technisches Merkblatt / Технические данные

| POZICE<br>POSITION<br>ПОЗИЦИЯ | KUSY<br>PIECES<br>STÜCK<br>ШТУКИ | ČÍSLO DÍLU<br>PART No<br>TEILNUMMER<br>НОМЕР ДЕТАЛИ | NÁZEV DÍLU   | PART NAME  | TEILBEZEICHNUNG   | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ  |
|-------------------------------|----------------------------------|---|--|--|---|--|
| 1                             | 1                                | 121071101   | OKCE 300 NTR / 2,2kW                                   | OKCE 300 NTR / 2.2kW   | OKCE 300 NTR / 2,2kW  | OKCE 300 NTR / 2,2кВт  |
|                               |                                  | 121071201   | OKCE 300 NTR / 3-6kW                                   | OKCE 300 NTR / 3-6kW   | OKCE 300 NTR / 3-6kW  | OKCE 300 NTR / 3-6кВт  |
| 2                             | 1                                | 6137651   | plášť vnější CELLA STARR 300 NTR                       | CELLA STARR 300 NTR outer casing                               | Außenmantel CELLA STARR 300 NTR                                 | Обшивка внешняя CELLA STARR 300 NTR                          |
| 3                             | 1                                |   | MP samolepka černá 35/75x3                             | MP black sticker 35/75x3                                       | MP Selbstklebeetikett schwarz 35/75x3                           | МП наклейка черная 35/75x3                                   |
| 4                             | 1                                |   | Štítek rozmístění vývodů                               | Outlet distribution label                                      | Schild mit Anordnung der Austritte                              | Щиток расположения выводов                                   |
| 5                             | 1                                |   | Štítek výkonostní                                      | Rating plate   | Leistungsschild   | Щиток мощности   |
| 6                             | 1                                |   | Šroub mosazný M5x10                                    | M5x10 brass screw  | Schraube Messing M5x10  | Болт латунный M5x10  |
| 7                             | 2                                |   | Podložka vějíř. n 5,3                                  | Fan-shaped washer n 5,3  | Fächerunterlegscheibe n 5,3                                     | Шайба веерообраз. n 5,3                                      |
| 8                             | 1                                |   | Matice šestihranná M5                                  | M5 Hex nut   | Schraubenmutter sechskantig M5                                  | Гайка шестигранная M5  |
| 9                             | 1                                | 6321850   | Víko pláště plastové ø 670                             | Plastic ø 670 housing cover                                    | Kunststoff-Manteldeckel ø 670                                   | Крышка обшивки пластиковая ø670                              |
| 10                            | 4                                |   | Víčko boční PP ø33                                     | PP ø33 side cover  | Deckel seitlich PP ø 33   | Крышка боковая ПП ø33  |
| 11                            | 1                                | 6321841   | Krytka plastová černá 80x1,5                           | Black plastic cap 80x1.5                                       | Kunststoffkappe schwarz 80x1,5                                  | Крышка пластиковая черная 80x1,5                             |
| 12                            | 1                                | 6199204   | Anoda 33x500 / 5/4"                                    | 33x500 / 5/4" Anode  | Anode 33x500 / 5/4"   | Анод 33x500 / 5/4"   |
| 13                            | 1                                |   | Štítek DZD   | DZD label  | DZD-Schild  | Щиток DZD  |
| 14                            | 1                                | 6388302   | Teploměr dotykový BT-218 C4                            | BT-218 C4 touch thermometer                                    | Berührungsthermometer BT-218 C4                                 | Термометр контактный BT-218 C4                               |
| 15                            | 1                                | 6321849   | Kryt plováku pro zátku G 6/4"                          | Float cover for G 6/4" stopper                                 | Schwimmerabdeckung für Stopfen G 6/4"                           | Кожух поплавка для заглушки G 6/4"                           |
| 16                            | 1                                | 6309211   | Zátka G6/4"  | G6/4" plug   | Stopfen G6/4"   | Заглушка G6/4"   |
| 17                            | 1                                | 6273115   | Kroužek těsnící 45x3,55                                | 45x3.55 Packing ring   | Dichtungsring 45x3,55   | Кольцо уплотнительное 45x3,55                                |
| 18                            | 1                                |   | MP samolepka černá 80/120x3                            | MP black sticker 80/120x3                                      | MP Selbstklebeetikett schwarz 80/120x3                          | МП наклейка черная 80/120x3                                  |
| 19                            | 1                                |   | Přítz spojovací H1218                                  | H1218 Rubber connector   | Verbindungsgummi H1218  | Резина соединяющая H1218                                     |
| 20                            | 1                                | 6405617   | Termostat EIKA v02                                     | EIKA v02 Thermostat  | Thermostat EIKA v02   | Термостат EIKA v02   |
| 21                            | 1                                |   | Svorkovnice ELK 2EF2 3pál                              | ELK 2EF2 3-pin terminal box                                    | Klemmleiste ELK 2EF2 3polig                                     | Клеммник ELK 2EF2 3pál                                       |
| 22                            | 1                                |   | Držák svorkovnice BFP                                  | BFP terminal board mount                                       | Klemmleistenhalter BFP  | Держатель клеммника BFP                                      |
| 23                            | 1                                |   | Nosič svorkovnice – můstek                             | Terminal carrier - bridge                                      | Klemmleistenträger - Brücke                                     | Опора клеммника - мостик                                     |
| 24                            | 1                                |   | Těsnění hřídelky termostatu                            | Thermostat shaft seal  | Dichtung der Thermostatwelle                                    | Уплотнение валика термостата                                 |
| 25                            | 1                                |   | Kryt termostatu č.4                                    | Thermostat no.4 cover  | Thermostatdeckel Nr.4   | Кожух термостата №4  |
| 26                            | 4                                |   | Šroub do plechu 3,9x19 černěný                         | Blackened plate screw 3.9x19                                   | Blechschrabe 3,9x19 geschwärzt                                  | Винт для жести 3,9x13 почерненный                            |
| 27                            | 1                                |   | Šroub pozink. M4x6                                     | Galvanized screw M4x6  | Schraube verzinkt M4x6  | Винт оцинк. M4x6   |
| 28                            | 1                                |   | Krytka plastová bílá 6,4/4x5,3                         | White plastic cover 6.4/4x5.3                                  | Kunststoffkappe weiß 6,4/4x5,3                                  | Крышка пластиковая белая 6,4/4x5,3                           |
| 29                            | 1                                | 6321855   | Knoflík termostatu černý                               | Black thermostat knob  | Thermostatknopf schwarz   | Кнопка термостата черная                                     |
| 30                            | 1                                |   | Schéma zapojení ( v pozici 17)                         | Wiring diagram ( in position 17)                               | Schaltungsschema (in Position 17)                               | Схема подключения (в позиции 17)                             |
| 31                            | 1                                |   | Vodič zelenožlutý č. 10 L 115                          | Green-yellow wire no.10 L 115                                  | Leiter grün-gelb Nr. 10 L 115                                   | Провод зелено-желтый № 10 L 115                              |
| 32                            | 2                                |   | Vodič černý č.8 L 115                                  | L 115 black wire no.8  | Leiter schwarz Nr.8 L 115                                       | Провод черный № 8 L 115                                      |
| 33                            |                                  |   | Průruby s el. instalací viz IPK 212-12 / 2,2kW a 3-6kW | Hanges with el. installation, see IPK 212-12 / 2.2kW and 3-6kW | Hansche mit el. Installation siehe IPK 212-12 / 2,2kW und 3-6kW | Фланцы с эл. проводкой, смотрим IPK 212-12 / 2,2кВт и 3-6кВт |
| 34                            | 3                                |   | Šroub rektifikační M12x30                              | M12x30 rectifying screw  | Nachstellschraube M12x30  | Болт ректификационный M12x30                                 |

**OKCE 300 NTR/2,2 kW a 3-6 kW**

**Technický list / Technical Data Sheet / Technisches Merkblatt / Технические данные**




- 1 Ocelová smaltovaná nádoba
- 2 Plášť ohřívače
- 3 Výstup teplé užitkové vody
- 4 Čistící a revizní otvor  
Topné těleso
- 5 Cirkulace
- 6 Trubkový výměník
- 7 Vstup studené vody
- 8 Mg anoda
- 9 Otvor pro přídavné topné těleso 6/4"
- 10 Indikátor teploty
- 11 Jímka snímače teploty

- 1 Enamelled steel receptacle
- 2 Water heater casing
- 3 Hot utility water outlet
- 4 Cleaning and inspection chamber  
Heating element
- 5 Circulation
- 6 Tubular exchanger
- 7 Cold water inlet
- 8 Mg anode
- 9 Heating element 6/4" chamber
- 10 Temperature indicator
- 11 Thermowell for temperature sensors

- 1 Emaillierter Stahlbehälter
- 2 Mantel des Warmwasserspeichers
- 3 Ablassrohr des Warmbrauchwassers
- 4 Reinigungs und Inspektion Loch  
Heizkörper
- 5 Zirkulation
- 6 Rohrwärmetauscher
- 7 Einlassrohr für Kaltwasser
- 8 Mg-anode
- 9 Öffnung für Heizkörper 6/4"
- 10 Temperaturanzeiger
- 11 Schutzrohr für Temperatursensoren

- 1 Стальной эмалированный резервуар
- 2 Кожух водонагревателя
- 3 Трубка выпуска тёплой воды
- 4 Отверстие для чистки и проверки  
Термоэлемент
- 5 Циркуляция
- 6 Трубчатый теплообменник
- 7 Трубка впуска холодной воды
- 8 Магнийевый анод
- 9 Отверстие для нагревательного элемента 6/4"
- 10 Индикатор температуры
- 11 Гильза для датчиков температуры



# OKCE 300 NTR/2,2 kW a 3-6 kW

## Technický list / Technical Data Sheet / Technisches Merkblatt / Технические данные

| Typ / Type / Typ / Модель  |                | OKCE 300 NTR/2,2 kW | OKCE 300 NTR/3-6 kW |
|--|----------------|---------------------|---------------------|
| Objem / Capacity / Volumen / Объём   | l              | 300                 | 300                 |
| Max. hmotnost ohřívače bez vody / Max weight of the heater without heater / Max. Gewicht des Wassererwärmers ohne Wasser/ Масса водонагревателя без воды   | kg             | 116                 | 122                 |
| Max. provozní tlak / Max operating overpressure in the tank / Max. Betriebsüberdruck im Behälter / Избыточное давление   | MPa            | 0,6                 | 0,6                 |
| Max. provozní přetlak ve výměníku / Maximum operating overpressure in the exchanger / Max. Betriebsüberdruck im Wärmetauscher / Макс.рабочее избыт.давление *  | MPa            | 1                   | 1                   |
| Elektrické připojení / Electric connection / Elektroanschluss / Электрическое соединение   | V              | 1 PE-N-230 V/50 Hz  | 1 PE-N-230 V/50 Hz  |
| El. krytí / El.protection / El. Deckung / Коэффициент электр.безопасности  |                | 44 IP               | 44 IP               |
| Max. teplota TUV / Max temperature of HSW / Max. WBW-Temperatur / Максимум Температура горячей воды  | °C             | 80                  | 80                  |
| Max.teplota topné vody / Max rating water temperature / Max. Heizwassertemperatur / Максимальная температура отопительной воды   | °C             | 110                 | 110                 |
| Teplosměnná plocha výměníku / Exchanger heat surface / Wärmetauschende Fläche des Wärmespeichers / Поверхность теплообменника  | m <sup>2</sup> | 1,5                 | 1,5                 |
| Výkon spodního / horního výměníku při teplotě topné vody 80°C a průtoku 720 l/h / Bottom/top exchanger output at heating water temperature of 80°C and flow 720 l/h / Leistung des unteren/oberen Wärmetauschers bei Heizwassertemperatur von 80°C u. Durchfluss von 720 l/h / Мощность нижнего/верхнего теплообменника при температуре отопительной воды 80°C и расходе 720 г/л | kW             | 35                  | 35                  |
| Doba ohřevu výměníkem 10°C na 60°C / Time of heating by exchanger from 10°C to 60°C / Erwärmungsdauer von 10 auf 60°C mit Wärmetauscher / Максим.время нагрева воды отоп. вкладкой с 10 °C до 60 °C  | min            | 24                  | 24                  |
| Doba ohřevu elektrickou energií z 10°C na 60°C / Time of heating by electric energy from 10°C to 60°C / Aufwärmzeit von 10°C auf 60°C durch elektrische Energie/ Максим.время нагрева воды с помощью электричества с 10 °C до 60 °C  | hod            | 8,5                 | 6 - 3               |